



Aide à l'entretien ou au remplacement d'une tête céramique.

Pour tout type de mélangeur,
exemple : mural, sur plage,
lavabo, bidet, évier,
Bain/douche).





Mode opératoire

(Identique des deux côtés)

Avant tout coupée l'eau !

- 1- **Le cache vis**, à dévisser (ou visser) à la main.
- 2- **La vis cruciforme**, à dévisser (ou visser) à l'aide d'un tournevis.
- 3- **Le croisillon**, le retirer (ou l'insérer) à la main.
- 4- **La jupe**, se dévisse (ou à visser) à la main.
- 5- **La tête céramique**, se dévisse (ou visser) à l'aide d'une clef à molette (éviter les pinces multiprise, qui abiment le laiton), une fois dévissée, procéder à l'entretien ou à son remplacement (voir p.5)



- 6- **Pour le logement de la tête céramique**, il est vivement conseillé de faire le même entretien que précédemment dans le corps (voir étape 5), cela permet au produit de repartir à neuf et à la pièce entretenue (ou remplacée), de tenir plus longtemps dans le temps, mais également d'être plus performante.
- 7- **Croisillon complet côté eau chaude**, le mode opératoire est le même que côté eau chaude.
- 8- **Cache vis avec symbole**, selon le produit et l'année, ce symbole n'est pas toujours le même qu'à ce jour, ainsi que son diamètre.

Si vous avez un doute sur la provenance de votre produit, ou éventuellement que votre produit est ancien et que la pièce détachée n'existe plus, commandez directement les croisillons complet des versions 2017, pour être certain de la compatibilité (voir plus bas, rubrique pièces détachées, p.6).

Pour l'entretien :

Si le produit à plus d'un an :

Faire tremper la pièce dans du vinaigre blanc, dilué avec de l'eau froide, ou tiède (surtout pas bouillante), laissé agir environ 1h ou 2h, puis rincer abondamment avec de l'eau et du savon.


Si le produit à moins d'un an :

Rincer simplement avec de l'eau et du savon (pour déloger les éventuelles corps étrangers véhiculés par l'eau).

Avant de remonter la tête céramique voir étape 8, puis remonter la pièce, si le problème persiste, remplacer la pièce.

Pièces détachées proposées

Pour mélangeur.



- N°1 la pastille,

Pour côté eau froide:

PAST F TIFF A (Chromé)

PAST F TIFF OR (Or)

PAST F TIFF NS (Nikel Satiné)

PAST F TIFF VB (Vieux Bronze)

Pour côté eau chaude:

PAST C TIFF A (Chromé)

PAST C TIFF OR (Or)

PAST C TIFF NS (Nikel Satiné)

PAST C TIFF VB (Vieux Bronze)

- N°2 la vis cruciform VIS 4x10

- N°3 le croisillon (toujours livré avec 1 et 2)

Pour côté eau froide:

CROI TIFF FR A (Chromé)

CROI TIFF FR CO (Chrome & Or)

CROI TIFF FR NS (Nikel Satiné)

CROI TIFF FR VB (Vieux Bronze)

Pour côté eau chaude:

CROI TIFF CH A (Chromé)

CROI TIFF CH CO (Chrome & Or)

CROI TIFF CH NS (Nikel Satiné)

CROI TIFF CH VB (Vieux Bronze)

- N°4 La jupe (Pour les deux côté idem)

JUPE TIFF A (Chromé)

JUPE TIFF OR (Or)

JUPE TIFF NS (Nikel Satiné)

JUPE TIFF VB (Vieux Bronze)

- N°5 La tête céramique (Pour les deux côté idem)

53581ZD



- N°6 le croisillon complet

Pour côté eau froide:

MCF TIFF A (Chromé)

MCF TIFF CO (Chrome & Or)

MCF TIFF NS (Nikel Satiné)

MCF TIFF VB (Vieux Bronze)

Pour côté eau chaude:

MCC TIFF A (Chromé)

MCC TIFF CO (Chrome & Or)

MCC TIFF NS (Nikel Satiné)

MCC TIFF VB (Vieux Bronze)

Pour plus de renseignement technique,
pour connaître un tarif de pièces
détachées, ou éventuellement pour de la
disponibilité d'une pièce détachées,
n'hésitez surtout pas à nous contacter.

Email: sav@painifrance.fr

Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635

Site pièces détachées : www.painifrance.fr/sav



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 - MOIRANS